

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-30242/2021/OSÚŽP/ME
Spis. zn.: SZ-MCH-3938/2021/OSÚŽP/ME

Chotěboř, dne: 2. srpna 2021

Vyřizuje: Malinová Eliška, Bc.
E-mail: malinova@chotebor.cz
Telefon: 569641176

Právních účinků nabylo

dne 20.07.2021

vyznačeno dne 03.09.2021

podpis

Žadatel:

Zemědělské obchodní družstvo Kámen, IČO 00122459, Kámen 75, 582 42 Kámen u Habrů
zast. H3Geo s.r.o., IČO 04424646, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje „Sedletín – zdroj vody na p.p.č. 590 k.ú. Sedletín“

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona o vodách, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu, ve smyslu ustanovení § 25 a ustanovení § 172, § 173 správního řádu, na základě návrhu, který podal žadatel dne 11.12.2020

Zemědělské obchodní družstvo Kámen, IČO 00122459, Kámen 75, 582 42 Kámen u Habrů

I. stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodách, ustanovení § 171 a násl. správního řádu a vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen „vyhláška“),

za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody určeného k zásobování Zemědělského obchodního družstva Kámen IČO 00122459, Kámen 75, 582 42 Kámen u Habrů jako doplňující zdroj, na pozemku parc. č. 590 v katastrálním území Sedletín, v obci Sedletín, kraji Vysočina; hydrogeologický rajón č. 6520 Krystalinikum v povodí Sázavy, útvar podzemních vod č. 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy,

ochranné pásmo prvního stupně vodního zdroje „Sedletín – zdroj vody na p.p.č. 590 k.ú. Sedletín“

v tomto rozsahu:

Vrtaná studna hloubky 80 m vyvrtaná dne 12.06.2018 na pozemku parc. č. 590 v k. ú. Sedletín. Stavba vodního zdroje je povolena ve společném řízení č.j. MCH-17208/2021/OSÚŽP/ME, spis. zn. SZ-MCH-1284/2021/OSÚŽP/ME ze dne 04.05.2021. Vrtné průměry 300 mm se zárubnicí Ø 245/6,5 mm do hloubky 5 metrů, dále pokračováno vrtnou hlavou průměru 220 mm s PVC výstrojí zárubnicí Ø 140/6,5 mm až do konečné hloubky 80 m. Zárubnice Ø 140 mm je v místech přítoku podzemní vody perforovaná. Zapažnicový prostor je ve svrchní etáži 0 m - 1,0 m a 4,0 m - 11,5 m zahozen vrtaninou, v etáži 1,0 - 4,0 m a 11,5 - 14,5 m utěsněn TSB jílem. Nižší etáž do hloubky 80,0 m je obsypána vodárenským kačirkem frakce

2/4 mm. Naražená hladina podzemní vody je v hloubce 12 m pod terénem, hladina podzemní vody po ustálení je v hloubce 2,0 m pod terénem. Vrt bude na svém zhlaví ve výšce 0,3 m ode dna šachty seříznut a osazen zavěšeným ponorným čerpadlem zn. Pedrollo. Sací koš čerpadla je umístěn v hloubce 68,0 – 73 m. Nad vrtem bude usazena manipulační šachtice s elektrickou krabicí, která slouží k připojení originálního elektrického kabelu od ponorného čerpadla, na ovládací a silový kabel CYKY. Šachtice bude provedena ze skruží Ø 1000 x 1000 mm. Hloubka šachty bude 1,5 m pod terénem a vyvedena 0,5 m nad terén. Zakrytí bude provedeno půleným betonovým poklopem.

Vodovod bude veden od vrtu SB-1 na pozemku parc.č. 590, přes pozemky parc. č. 884, 595/2, 595/3, 593/2, 595/4, 577, 609 a 595/7 vše v katastrálním území Sedletín a ukončen v kopané studni KS-1 " a vrtanou studnu VS-1 stejného vlastníka a provozovatele. Kolem těchto je stanoveno společné stávající ochranné pásmo vodního zdroje cca ve vzdálenosti 200 m východním směrem., kde bude napojen propojovacím potrubím, ze kterého je dále veden stávající vodovod pro zásobování jednotlivých objektů stavebníka. Vodovod bude proveden z materiálu PE SDR 11 Ø 63x5,8 mm v celkové délce 140 m v 3krát lomené trase. Na rozhraní pozemků parc. č. 595/2 a 595/4 obě v k.ú. Sedletín dojde ke křížení vodovodního a elektropřípojky s drobným vodním tokem (Jilemský potok). Vodovodní potrubí bude v tomto místě uloženo v hloubce 1,2 m podé dnem potoka v ocelové chráničce a zajištěno prostým vodostavebním betonem o tl. 15 cm v délce 3 m.

Technické zařízení navrhované – studna bude vybavena čerpadlem s max. $Q = \text{do } 2,0 \text{ l/s}$,

A) Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně (OP I. st.)

navrženo v bezprostředním okolí vrtané studny SB-1; hranice OP I. st. je totožná s hranicí pozemku parc. č. 590 (trvalý travní porost) v katastrálním území Sedletín. Ochranné pásmo je trojúhelníkového tvaru rozměrů 13,5 m x 20,5 m x 18,0 m). Celková plocha OP I. st. činí 122 m². Do OP I. st. bude zahrnut pouze vodní zdroj, tj. vrtaná studna SB-1. Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje bude zajištěno oplocením celého pozemku parc. č. 590 v k.ú. Sedletín a označeno tabulkou („OP I. stupně vodního zdroje – Nepovolaným vstup zakázán“).

B) Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně (OP II. st.) se nestanovuje.

Navržené OP I. stupně vodního zdroje – vrtané studny SB-1 je vyznačeno v příloze č. 1 – Rozsah OP I. studně vrtu SB-1 na podkladě katastrální mapy k. ú. Sedletín, v měřítku 1:250, které je nedílnou součástí tohoto oznámení.

Dále vodoprávní úřad

II. stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 10 zákona o vodách a ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., následující povinnosti, omezení a zákazy činností:

1. Činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které nelze ve stanoveném OP vodního zdroje pro obec Sedletín provádět:

Na území OP I. st.

- Do OP I. st. bude povolen vstup pouze osobám vlastníka vodovodu nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka vodovodu, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení a osoby kontrolních orgánů, a dále osobám provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků, tj. obnovu vegetačního porostu či povrchu terénu.
- V OP I. st. je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat stavby, pokud tyto činnosti nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma nebo budováním staveb či vodních děl vodárenské infrastruktury.
- V OP I. st. je zakázána jakákoliv manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody.
- Povrch území OP I. st. bude urovnán a trvale zatravněn. V OP I. st. budou odstraňovány náletové dřeviny a budou udržovány pravidelným sečením v četnosti minimálně 2x ročně a likvidovány plevy. Údržbou vzniklá hmota bude z území vždy odklizená, aby nedocházelo k jejímu zahánění.
- Přístup do OP I. st. bude proveden ze sousedního pozemku parc. č. 884 v k.ú. Sedletín (ostatní plocha-ostatní komunikace) ve vlastnictví Obec Sedletín – nezpevněná komunikace

- Je zakázáno poškozovat vodárenské objekty včetně oplocení a označení, trvalé porosty a povrchové půdní vrstvy.
- V OP I. st. není dovoleno vykonávat právo myslivosti a používat pesticidy.
- OP I. st. bude zajištěno a označeno tabulkou ve smyslu

OP I. stupně vodního zdroje

Nepovolaný vstup zakázán

- OP I. st. bude ohraničeno oplocením, a to v rozsahu celého pozemku parc. č. 590 v k.ú. Sedletín, které je totožné s OP I. st. (tvar, umístění a velikost) o velikosti 122 m². Vstupy do jímacího objektu budou trvale uzamčeny vodárenským nebo uzamykatelným poklopem. Vstupní brána do oplocení bude trvale uzamčena.
- Vodárenské objekty včetně oplocení budou trvale udržovány v řádném technickém a funkčním stavu a bude na nich prováděna pravidelná provozní údržba.
- Tato opatření budou v terénu realizována nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
- Budou prováděny pravidelné fyzické kontroly území OP I. st. se zaměřením na kontrolu technického a funkčního stavu jímacího objektu včetně oplocení a identifikaci výskytu případných zdrojů znečištění.

Odůvodnění

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, obdržel dne 11.12.2020 od společnosti H3Geo s.r.o., IČO 04424646, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, která zastupuje na základě plné moci ze dne 08.09.2020 žadatele, tj. Zemědělské obchodní družstvo Kámen, IČO 00122459, Kámen 75, 582 42 Kámen u Habrů (dále jen „žadatel“), žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro Zemědělské obchodní družstvo Kámen (dále jen „OPVZ“) – „Sedletín – zdroj vody na p.p.č. 590 k.ú. Sedletín“, která se nachází na pozemku parc. č. 590 v katastrálním území Sedletín, v obci Sedletín, na území Kraje Vysočina, obce s rozšířenou působností Chotěboř. Z hydrogeologického hlediska spadá zájmové území do hydrogeologického rajónu č. 6520 Krystalinikum v povodí Sázavy, útvaru podzemních vod č. 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy.

Podkladem žádosti o stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro Zemědělské obchodní družstvo Kámen je projektová dokumentace pro stavbu vodního díla: „Sedletín – zdroj vody na p.p.č. 590 v k.ú. Sedletín umístěné na pozemcích parc. č. 590, 884, 595/2, 595/3, 595/4, 595/7, 577, 609 a 595/7 vše v katastrálním území Sedletín, kterou vypracoval v říjnu 2020 společnost H3Geo s.r.o., IČO 04424646, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 1; odpovědná osoba pro vodohospodářské stavby autorizovaný inženýr (ČKAIT 0700853); odborně způsobilá osoba v hydrogeologii Mgr. Tomáš Novotný (ev. č. MŽP 2232/2014). Součástí předložené dokumentace je i návrh ochranného pásma předmětného vodního zdroje.

Vodoprávní řízení bylo přerušeno usnesením č.j. MCH-17451/2020/OSÚŽP/ME ze dne 05.05.2021, a to z důvodu zjištění nedostatku podání, které spočívalo v nenabytí právní moci rozhodnutí o povolení nakládání s podzemními vodami. Předmětné rozhodnutí č.j. MCH-17208/2021/OSÚŽP/ME ze dne 04.05.2021

o povolení nakládání s podzemními vodami společné povolení (ve stavebním a územním řízení) stavy nabylo právní moci dne 04.06.2020. Jelikož daným dnem pominul důvod přerušení řízení, mohlo být v řízení pokračováno.

Vodoprávní úřad v rámci projednání žádosti o stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro Zemědělské obchodní družstvo Kámen s dotčenými orgány, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, dal oznámením pod č. j. MCH-22399/2021/OSÚŽP/ME ze dne 07.06.2020 dotčeným orgánům možnost vyjádřit se k výše uvedenému návrhu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě neobdržel Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, žádné připomínky.

Následně vodoprávní úřad zveřejnil v souladu s ustanovením §172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Městského úřadu Chotěboř od 30.06.2021 do 16.07.2021 návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) včetně jeho odůvodnění ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje „Sedletín – zdroj vody na p.p. č. 590 k.ú. Sedletín“, na pozemku parc. č. 590 v katastrálním území Sedletín. Pro Zemědělské obchodní družstvo Kámen. Návrh OOP včetně jeho odůvodnění byl rovněž zveřejněn na úřední desce úřadu v obci, jehož správního obvodu se OOP týká.

Jedná se o stanovení ochranného pásma vodního zdroje „Sedletín – zdroj vody na p.p.č. 590 v k.ú. Sedletín“, ze které je podzemní voda využívána pro zdroj vody pro zásobování zemědělského areálu Zemědělského obchodního družstva Kámen.

Vlastníkem a provozovatelem vodního zdroje včetně přívodu vody je žadatel.

Vodní zdroj:

Vrtaná studna hloubky 80 m vyvrtaná dne 12.06.2018 na pozemku parc. č. 590 v k. ú. Sedletín. Vrtné průměry 300 mm se zárubnicí Ø 245/6,5 mm do hloubky 5 metrů, dále bylo pokračováno vrtanou hlavou průměru 220 mm s PVC výstrojí zárubnicí Ø 140/6,5 mm až do konečné hloubky 80 m. Zárubnice Ø 140 mm je v místech přítoku podzemní vody perforovaná. Zapažnicový prostor je ve svrchní etáži 0 m - 1,0 m a 4,0 m - 11,5 m zahozena vrtaninou, v etáži 1,0 - 4,0 m a 11,5 - 14,5 m utěsněn TSB jilem. Nižší etáž do hloubky 80,0 m je obsypána vodárenským kačirkem frakce 2/4 mm. Naražená hladina podzemní vody je v hloubce 12 m pod terénem, hladina podzemní vody po ustálení je v hloubce 2,0 m pod terénem. V okolí vrtu bude stanoveno ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje. Vrt bude na svém zhlaví ve výšce 0,3 m ode dna šachty seříznuta a osazena zavěšeným ponorným čerpadlem zn. Pedrollo. Sací koš čerpadla bude umístěn v hloubce 68,0 – 73 m. Nad vrtem bude usazena manipulační šachtice elektrickou krabicí, která bude sloužit k připojení originálního elektrického kabelu od ponorného čerpadla, na ovládací a silový kabel CYKY. Šachtice bude provedena ze skruží Ø 1000 x 1000 mm. Hloubka šachty bude 1,5 m pod terénem a vyvedena 0,5 m nad terén. Zakrytí bude provedeno püléným betonovým poklopem.

Stavební povolení k vodnímu dílu (ust. § 15 zákona o vodách) a povolení k nakládání s podzemními vodami (ust. § 8 zákona o vodách) spočívající v jejich odběru z vodního zdroje – „Sedletín – zdroj vody na p.p.č. 590 v k. ú. Sedletín, umístěné na pozemku parc. č. 590 v katastrálním území Sedletín, vydal Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, pod č.j. MCH-17208/2021/OSÚŽP/ME, spis. zn. SZ-MCH-1284/2021/OSÚŽP/ME ze dne 04.07.2020, v následujícím rozsahu:

Průměrný odběr:	0,35 l/s	Maximální měsíční odběr:	938,0 m ³ /měsíc
Maximální odběr:	2,00 l/s	Maximální roční odběr:	11 256,0 m ³ /rok

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 měsíců

Platnost povolení k nakládání s vodami byla stanovena do 31.12.2030.

V rámci řízení o povolení stavby vodního díla a požadovaného nakládání s vodami nebylo vodoprávnímu úřadu předloženo vyhodnocení kvality podzemní vody ve vrtané studni. Pro výše zmíněné povolení a zároveň pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje bylo vydáno stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava pod č.j. HSV/037912021/HB/HP/Muš ze dne 22.03.2021, které zároveň stanovilo podmínky pro odběr vody z předmětného vodního zdroje a způsob četnost a rozsah kontroly pitné vody. Kvalita podzemní vody bude pravidelně sledována v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na a pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranná pásma se stanovují podle ust. § 30 odst. 1 zákona o vodách k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10000 m³ za rok opatřením obecné povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. Zákon o vodách v ust. § 30 odst. 3 citovaného zákona přesně definuje rozsah pro stanovení OP I. st. V souladu s ust. § 30 odst. 4 zákona o vodách však může vodoprávní úřad stanovit v odůvodněných případech OP I. st. v rozsahu menším, než je uveden v ust. § 30 odst. 3 písm. a) až d) zákona o vodách. Oproti zákonu o vodách, kde je stanovena minimální vzdálenost hranice jeho vymezení 10,0 m od odběrného zařízení je u vrtané studny tato min. vzdálenost redukována na nachází cca 2,5 m od společné jihovýchodní hranice s pozemkem parc. č. 588 v k.ú. Sedletín a 4,5 m od jihozápadní hranice pozemku parc. č. 884 v katastrálním území Sedletín. Rozměry OP I. st. jsou limitovány samotnou dispozicí pozemku vylučuje dodržení velikosti OP I. st. dle zákona o vodách. Žadatel toto zmenšení zdůvodňuje majetkoprávními poměry okolních pozemků a také v použití dostatečné ochrany jakosti vody ve vztahu k povrchu terénu, a to pomocí provedení konstrukce vrtu, resp. jeho dostatečnému provedení zaplášťového těsnění. Vodoprávní úřad v projektové dokumentaci podané stavebníkem k předmětnému vodnímu dílu již zaznamenal směřování zvýšených požadavků na konstrukci vrtané studny „Sedletín – zdroj vody na p.p.č. 590 v k. ú. Sedletín“ s poukázáním na možné nároky stanovení OP I. st.. Dalším podnětem pro úvahu ohledně zmenšení ochranného pásma je vyjádření orgánu ochrany přírody vydané Městským úřadem Chotěboř, odboru stavebního úřadu

a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř vydané pod č.j. MCH-10148/2021/OSÚŽP/RJ ze dne 15.03.2021, v němž orgán ochrany přírody konstatuje, že oplocení OP I. má být realizováno v lokálním biocentru LBC 5, a proto by plocha oplocení měla být co nejmenší. Odůvodňuje to tím, že v prvcích ÚSES by neměli být realizovány stavby, které brání migrační prostupnosti. Zmenšením velikosti OP I. pod požadavky dle ust. § 3 vyhlášky 137/1999 Sb. tedy nedojde k zásadnímu střetu zájmu a navrhovaná velikost (tedy vymezením pozemkem parc. č. 590 v k.ú. Sedletín) dle vodoprávního úřadu je přípustná.

Pro přímou ochranu jímacího objektu vrtané studny SE-1 bylo navrženo v jejím bezprostředním okolí OP I. st., které je vymezeno jako souvislé území, totožné hranice s pozemkem parc. č. 590 v k.ú. Sedletín. OP bude mít tvar nepravidelného trojúhelníku 13,5 m x 20,5 m x 18,0 m celkové velikosti 122 m². Příjezdová komunikace k předmětnému vodnímu dílu je řešena jako nezpevněná cesta na pozemku parc. č. 884 v k.ú. Sedletín (ostatní plocha-ostatní komunikace ve vlastnictví Obce Sedletín), vedoucí podél jihozápadní hranice pozemku parc. č. 590 v k.ú. Sedletín, na které má být zřízeno OP I. st.

Do OP I. st. bude zahrnut pouze vodní zdroj, tj. Sedletín - zdroj vody na p.p.č. 590 k.ú. Sedletín.

Ochranné pásmo II. stupně (dále jen „OP II. st.“), které se zřizuje k ochraně vodního zdroje (ochrana před znečištěním mikrobiálními a látkami toxickými či jinak škodlivými) v území filtrační oblasti tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nebude pro vrtanou studnu stanoveno. V infiltračním území nebyly identifikovány bodové prvky znečištění, mezi liniové prvky znečištění lze řadit provoz na polních cestách za účelem zemědělské výroby. Ohrožení vodního zdroje liniovými zdroji znečištění je hodnoceno vzhledem k nízkému provozu jako minimální, a tudíž se nepředpokládá. Plošným zdrojem znečištění jsou intenzivně obdělávané zemědělské pozemky (možné zemědělské znečištění dusíkatými látkami). Vzhledem k umístění vodního zdroje (neobydlená část obce), využití okolních pozemků (v okolí jsou zatravněné a zemědělsky obdělávané pozemky), z důvodu, že vrtaná studna je vázaná na hlubší oběh podzemní vody a současně z důvodu neexistence stávajících ani potenciálních zdrojů znečištění v jímacích území, není nutné kolem vrtané studny SE-1 stanovovat OP II. st. ochrany. Ochrana infiltračního území v širším okolí je zabezpečena podmínkami obecné ochrany vod. Žadatel nevydal požadavek na stanovení OP II. st.

V OOP ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro obec Sedletín vodoprávní úřad výrokem č. I stanovil OP I. st. vodního zdroje „vrtané studny SE-1“ na pozemku parc. č. 645/2 v k. ú. Veselá u Sedletína. Výrokem č. II vodoprávní úřad v souladu s ust. § 30 odst. 10 zákona o vodách a ust. § 6 odst. 3 vyhlášky stanovil, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze ve stanoveném OPVZ pro obec Sedletín provádět a jaká technická opatření jsou v OP povinny provést osoby oprávněné vodu ze stanoveného vodního zdroje odebírat. OPVZ a ochranné podmínky jsou stanoveny tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti výše popsaného zdroje podzemní vody, ale současně aby omezení stávajícího využití pozemků v OPVZ bylo v podstatě nulové a bylo možno jej dále využívat současným způsobem. Ochranné podmínky jednoznačně stanovují činnosti, které je a není možno (s ohledem na účel OPVZ – ochrana zdroje podzemní vody) provádět. Vodoprávní úřad takto nastavenými podmínkami neznemožnil současné využití pozemků a staveb, ale definoval takové činnosti, které se v současné době v OPVZ neprovádí, ale jejich případná realizace v budoucnu by mohla poškozovat nebo ohrožovat vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vodního zdroje, proto je zakázal.

Záměr byl dále projednán se správcem povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 – viz stanovisko pod značkou PVL-75015/2020/240-Gá ze dne 24.11.2020. Správce povodí ve výše citovaném stanovisku uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ust. § 24 až 26 zákona o vodách), je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Poučení:

Podle ust. § 30 odst. 1 zákona o vodách je stanovení ochranných pásem vždy veřejným zájmem.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vodoprávní úřad po posouzení veškerých předložených podkladů a prostudování předložené dokumentace vydal výše uvedený návrh OOP včetně jeho odůvodnění ve věci stanovení OPVZ pro obec Sedletín.

Do OOP a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který OOP vydal.

Úřednice oddělení životního prostředí,
vodoprávní úřad

Bc. Eliška Malinová



Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozsah OP I. studně vrtu SB-1 na podkladě katastrální mapy k. ú. Sedletín, (M 1:250)

Dotčené obce (obecní úřady) se žádají o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté a zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí Městskému úřadu Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

V elektronické podobě

zveřejněno od:

V elektronické podobě

zveřejněno od:

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Rozdělovník:

Vypraveno dne

02 - 08 - 2021

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

1. H3Geo s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, DS: PO, 5cv9d6v
2. Obec Sedletín, Sedletín 10, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, 3c6avzf

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

3. Městský úřad Chotěboř, úřední deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
4. Obecní úřad Sedletín, Sedletín 10, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, 3c6avzf

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)


5. Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
6. Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - stavební úřad, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
7. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod, DS: OVM_R, j5tiu6w
8. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10, DS: OVM, 9gsaax4

Na vědomí (doručení jednotlivě)

9. Povodí Vltavy, státní podnik, DS: PO, gg4t8hf

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha č. 1 - Rozsah OP I. studně vrtu SB-1



Odp. projektant:	Ing. Ivo Hubený	Projektant:	Mgr. Tomáš Novotný	H3 Geo	
Kraj:	Vysočina	CAD:	AutoCAD LT	17. listopadu 1020 582 01 Ústí nad Orlicí	
pMěÚ:	Chotěboř	ObÚ:	Sedletín	Formát:	1 / A4
Investor:	ZOD Kámen, č.p. 75, 582 42 Kámen			Datum:	10 / 20
Akce:	Sedletín- zdroj vody na p.p.č. 590 k.ú. Sedletín			Stupeň:	DSP
				Měřítko:	1:250
				Číslo. zak.:	18 1062
Obsah:	Rozsah OP I. stupně vrtu SB-1			Číslo:	7